



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



This programme is co-funded by
the European Union



© FAO CAPFISH-Capture, Marcel Kroese 2021

**កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យជលផលកម្ពុជា
ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ ផ្នែកនេសាទ**

**ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ
នៅកន្លែងឆ្នើងផលនេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា**

**របាយការណ៍ស្ថិតិផលនេសាទសមុទ្រ
ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០២២**

ចងក្រងដោយ៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលសមុទ្រ

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប។

ខ្លឹមសារនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលជលផល ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

១. សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ននៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO CAPFISH) ក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បាន និងកំពុងអនុវត្តសាកល្បង លើការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងខេត្តទាំងបួនតំបន់ឆ្នេរ។ គោលបំណងនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះ គឺដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រព័ន្ធមានឱ្យកាន់តែប្រសើរអំពីផលនេសាទនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើនេសាទផលិតផលសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កើតឱ្យមានវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រសម្រាប់ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផលអនុវត្តបន្ត ក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទសមុទ្រ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការប្រមូលទិន្នន័យបានអនុវត្តតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទដោយបានពង្រីកតាមតំបន់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់។

របាយការណ៍ស្ថិតិនេះជាការវិភាគបឋមផ្នែកលើទិន្នន័យសំណាក និងការវិភាគផ្ដោតលើសូចនាករចម្បងៗដែលទទួលបានពីសំណាកនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ។ ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះមិនតំណាងឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយ ហើយអាចនឹងកែសម្រួលឱ្យស្របទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនាពេលអនាគត។

ខ្លឹមសារពិស្តារអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលផលិតផល (FIA) ឆ្នាំ២០២១។ ឯកសារណែនាំការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៨៩៣។

ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ធ្វើឡើងនៅទីតាំងឡើងផលនេសាទ ចំនួន៨ ក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។

តារាងទី១. ចំនួនទូកនេសាទជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ កត់ត្រាតាមចំណាត់ថ្នាក់ទូកនិងតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ

ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ទូកនេសាទខ្នាតតូច	ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម
កោះកុង	ឧកញ៉ា លីយ៉ុងផាត់	១	២៧
កោះកុង	ថ្មស	១២	១៦
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ		២៨
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	៥	២៣
កំពត	កំពង់កណ្តាល	១	២៧
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	១៤	១៤
កែប	អំពែង		២៨
កែប	អូរក្រសារ	១៣	១៥
សរុប		៤៦	១៧៨

ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម រួមមានប្រវែងទូកនេសាទ ១២-២៤ ម៉ែត្រ និងទូកអូនអូសទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីទំហំ រួមទាំងទូកនេសាទទាំងអស់ ដែលប្រើឧបករណ៍រនាស់អូសត្រែងឈាម(blood cockle dragnet)។

២. លទ្ធផលអង្កេតនិងតារាងស្ថិតិ

២.១ ផលនេសាទរាយការណ៍តាមឧបករណ៍នេសាទ

តារាងទី២. ផលនេសាទជាមធ្យម (គ.ក្រ) តាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២២


ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ឧបករណ៍	នាវាខ្នាតតូច		នាវាខ្នាតមធ្យម	
			ផលនេសាទមធ្យម	ε%	ផលនេសាទមធ្យម	ε%
កោះកុង	ថ្មស	លបត្រីម្រើមព្រះ	១៤,០	៥៧,១%	២២,០	៤,៥%
កែប	អូរក្រសារ	លបត្រីម្រើមព្រះ			៣៣,៣	២០,៣%
កោះកុង	ថ្មស	មងក្តាម			១២,៣	៥៥,១%
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	មងក្តាម			១៨,៣	៩,១%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងក្តាម	២១៦,១	១៨,៦%	១៩២,៥	៦,០%
កែប	អូរក្រសារ	មងក្តាម	៨,៣	៤៥,៥%	២៣,៩	១២,១%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	លបក្តាម	១៧,៨	៤,២%	២១,៦	១១,៥%
កែប	អូរក្រសារ	លបក្តាម	១០,០	០,០%		
កោះកុង	ថ្មស	មងត្រី	១១,៣	៣២,៤%		
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងត្រី			១.០០៧,១	៣,១%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	មងត្រី	៣៣,៩	២៩,៥%	៣០,០	៦៦,៧%
កែប	អូរក្រសារ	មងត្រី	២០,៤	៣១,៥%		
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	មងត្រីកាម៉ុង			១.២៦៦,៧	៤៥,០%
កោះកុង	ថ្មស	មងបង្កងប៉ាក			៨,៤	៥៥,២%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	សន្ទូចចាប់មីក			៥០០,០	៣០,០%
កោះកុង	ថ្មស	ឧបករណ៍ផ្សេងៗ	៦០០,០	៤១,១%	៤៨៦,៧	៣៤,១%
កែប	អូរក្រសារ	ឧបករណ៍ផ្សេងៗ	៣៦,៤	២៣,៨%		
កោះកុង	ថ្មស	ឈើប ខុន	៤៤,៣	៥០,៣%		
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	អូនអូស			៥៤៥,៨	២៩,២%
កោះកុង	ថ្មស	អូនអូស			៤៩,៨	២១,៥%
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	អូនអូស			៧៦៦,៧	៩,៥%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	អូនអូស			១២៧,១	៣,៥%
កែប	អំពែង	អូនអូស			៤៦,៨	៥,១%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	អូនអូស (នាវាខ្នាតតូច) ¹			៤០,៦	៥,៦%

ε% ជាកម្រិតលំអៀង ប្រសិនបើខ្ពស់ជាង៣០% តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្ថិតិនិងមិនអាចប្រើបាន។ ចំនួនដែលមិនមានបង្ហាញតម្លៃ ε% ជាចំនួនដែលផ្អែកលើការកត់ត្រាតែម្តង ដែលមិនអាចតំណាងអោយឧបករណ៍នោះបានហើយមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងតារាងស្ថិតិនេះផងដែរ។

¹ ពីមុនគេចាត់ឧបករណ៍នេះជា “អូនអូសតាមឆ្នេរទឹករាក់” ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០២២ គេបានធ្វើការកែតម្រូវ ដោយកត់ត្រាឧបករណ៍នេះជា “អូនអូស”


តារាងទី៣. សមាមាត្រផលនេសាទសរុបតាមឧបករណ៍ទាំងអស់ តាមបណ្តាខេត្តតំបន់ឆ្នេរ

ឧបករណ៍នេសាទ	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	កំពត	កែប	សរុប(គ.ក្រ)	សរុប(%)
អ្ននអ្នស	៣៧,២%	៥៧,៩%		៤,៩%	២៦.៩១៥,៦	៥១,០%
មងត្រី	០,៣%	៩៣,៨%	៤,៩%	១,១%	៧.៥១៦,៥	១៤,២%
ឧបករណ៍ផ្សេងៗ	៩៧,៦%			២,៤%	៤.៥៦៩,៣	៨,៧%
មងត្រីកាម៉ុង	៩៩,១%		០,៩%		៣.៨៣៦,០	៧,៣%
មងត្រីផ្កាង			១០០,០%		២.០០០,០	៣,៨%
មងក្តាម	១,៣%	៨២,៣%		១៦,៤%	១.៨៤៨,០	៣,៥%
លបត្រី	១០០,០%				១.២០០,០	២,៣%
រនងខ្យងចាប់មីក	៩៨,២%			១,៨%	១.១១០,០	២,១%
លបក្តាម	៧៤,៧%		២៣,៥%	១,៩%	១.០៧១,៦	២,០%
អ្ននអ្នស (នាវាខ្នាតតូច)			១០០,០%		១.០៥៤,៣	២,០%
សន្ទូចរនងសម្រាប់ចាប់មីក	១០០,០%				៨០០,០	១,៥%
មងបង្កា	១០០,០%				២៥៥,០	០,៥%
ឈើប ខុន	១០០,០%				១៦២,០	០,៣%
មងក្តាមក្រឡា ៦ហ៊ុន & មងបង្កា		១០០,០%			១៥៩,០	០,៣%
លបត្រីម្រើមព្រះ	៤៨,៧%		៦,៣%	៤៥,០%	១៤៧,៨	០,៣%
មងក្តាមក្រឡា ២១ហ៊ុន & មងបង្កាប៉ាក		១០០,០%			២៥,០	០,០៥%
បងបង្កាប៉ាក ៣ហ៊ុន & មងក្តាម		១០០,០%			២០,០	០,០៤%
មងបង្កាប៉ាក	១០០,០%				១៦,៧៥	០,០៣%
សន្ទូច				១០០,០%	១៥,០	០,០៣%
ឈើប ខុន (ប្រើដៃ)			១០០,០%		១៣,០	០,០២%
សន្ទូចស្លូតមីក				១០០,០%	១២,០	០,០២%
មងត្រីកាវ៉ាវ			១០០,០%		៩,៨	០,០២%
មងបង្កាបីជាន់			១០០,០%		៨,០	០,០២%
សរុប	៤៣.១%	៤៦.២%	៧.១%	៣.៧%		



ក្រាហ្វិកទី១. ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទចម្បងៗនិងផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍

២.២ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ




ក្រាហ្វិកទី២. ក្រុមវារីសត្វចម្បងៗ ដែលបានរាយការណ៍ (ផលនេសាទរាយការណ៍ សរុប: ៦១.៥២៧ គ.ក្រ)

តារាងទី៤. ប្រភេទ និងក្រុមប្រភេទនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមទម្ងន់ ទាំង២០ប្រភេទ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ផលនេសាទ (គ.ក្រ)	ផលនេសាទ%	
			ប្រភេទ (%)	កំណើន ² (%)
	Other fish nei	១៦.៣៣៤,០	២៦,៥%	២៦,៥%
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	១១.៩១០,០	១៩,៤%	៤៥,៩%
	Trash fish	៣.៨៨៣,០	៦,៣%	៥២,២%
	Mollusks nei	៣.៧១២,៨	៦,០%	៥៨,៣%
	Squids nei	៣.៣៨១,៣	៥,៥%	៦៣,៧%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	២.៨៤៨,៣	៤,៦%	៦៨,៤%
<i>Metapenaeus spp.</i>		២.១៣៥,០	៣,៥%	៧១,៨%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	២.០៨០,០	៣,៤%	៧៥,២%
	Needlefish nei	២.០០១,០	៣,៣%	៧៨,៥%
	Octopus	១.៦៦៨,៣	២,៧%	៨១,២%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	១.៤៤០,៥	២,៣%	៨៣,៥%
<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	១.២៩០,០	២,១%	៨៥,៦%
<i>Scomberomorus commerson</i>	Narrow-barred Spanish mackerel	១.២០០,០	២,០%	៨៧,៦%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	៨៨៤,០	១,៤%	៨៩,០%
<i>Setipinna taty</i>	Scaly hairfin anchovy	៨៥០,០	១,៤%	៩០,៤%
	Other catch nei	៧៣១,៦	១,២%	៩១,៦%
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	៧១៥,៣	១,២%	៩២,៧%
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	៧០០,០	១,១%	៩៣,៩%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	៤៨៣,០	០,៨%	៩៤,៧%
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	៤២៨,០	០,៧%	៩៥,៤%
ប្រភេទផ្សេងទៀត		២.៨៥១,៣	៤,៦%	១០០,០%
ទម្ងន់សរុបរាយការណ៍		៦១.៥២៧,៤		

² នេះគឺជាកំណត់សម្គាល់សម្រាប់ការកើនឡើង ជាដង្វាស់សម្រាប់ការវិវត្តនៃការនេសាទ



ក្រាហ្វិកទី៣. សមាមាត្រតម្លៃផលនេសាទសរុប (១០០០រៀល) ដែលបានអង្កេតតាមក្រុមវាសិតូចម្យ៉ាងៗ (តម្លៃសរុប: ៤០៧.៣៣៦.០០០រៀល)

តារាងទី៥. ប្រភេទចំនួន២០ដែលនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមតម្លៃ (១០០០រៀល) និងតម្លៃមធ្យម/គ.ក្រ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	តម្លៃ (១០០០រៀល)	តម្លៃ (%)	កំណើន (%)	តម្លៃ (រៀល/គ.ក្រ)
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	៨៣.៨១៦,០	២០,៦%	២០,៦%	២៦.០០០,០
	Squids nei	៨១.៩៤៧,០	២០,១%	៤០,៧%	២៧.០០០,០
<i>Metapenaeus spp.</i>		៤០.១៤៥,០	៩,៩%	៥០,៥%	១៩.០០០,០
	Other fish nei	៣៧.៧៥៦,០	៩,៣%	៥៩,៨%	៣.០០០,០
	Octopus	១៧.៤៧៥,០	៤,៣%	៦៤,១%	១៣.០០០,០
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	១៦.០២៩,០	៣,៩%	៦៨,០%	១៦.០០០,០
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	១៥.៦០០,០	៣,៨%	៧១,៩%	៨.០០០,០
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	១២.៨៤០,០	៣,២%	៧៥,០%	១.០០០,០
<i>Scomberomorus commerson</i>	Narrow-barred Spanish mackerel	១០.៨០០,០	២,៧%	៧៧,៧%	១០.០០០,០
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	៩.៧១១,០	២,៤%	៨០,១%	១៥.០០០,០
	Other catch nei	៧.៨៦៨,០	១,៩%	៨២,០%	១១.០០០,០
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	៧.៨១២,០	១,៩%	៨៣,៩%	១៨.០០០,០
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	៧.១៣០,០	១,៨%	៨៥,៧%	២៣.០០០,០
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	៧.១២០,០	១,៧%	៨៧,៤%	១០.០០០,០
	Needlefish nei	៧.០០៦,០	១,៧%	៨៩,១%	៥.០០០,០

<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	៦.៤៥០,០	១,៦%	៩០,៧%	៥.០០០,០
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	៥.៦០០,០	១,៤%	៩២,១%	៨.០០០,០
	Mantis shrimp	៥.៤៥៩,០	១,៣%	៩៣,៤%	៤៨.០០០,០
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	៣.៦២៤,០	០,៩%	៩៤,៣%	៨.០០០,០
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	២.៨០០,០	០,៧%	៩៥,០%	៧.០០០,០
	ប្រភេទដទៃទៀត	២០.៣៥០	៥,០%	១០០,០%	
តម្លៃសរុបរាយការណ៍ (១០០០រៀល)		៤០៧.៣៣៦			

ថ្លៃទាំងអស់មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមប្រភេទនោះទេ ក្រុមប្រភេទមានតម្លៃទីផ្សារ (ពាណិជ្ជកម្ម) មួយចំនួន ត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូល ដោយឡែក

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័កព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា


លោក ស៊ុយ សេរីឌឿន

បានឃើញ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល និងជាប្រធានកម្មវិធី CAPFISH-Capture

ថ្ងៃ ~~សុក្រ១៧~~ ខែ ~~ជេស្ឋ~~ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ~~២៥~~ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣



ឡុំ សុផា

ឧបសម្ព័ន្ធ ១. ផលនេសាទតាមប្រភេទ នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ តាមខេត្ត (ផលចាប់របាយការណ៍សរុប: ៦១.៥២៧ គ.ក្រ)

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Other fish nei	ប្រភេទត្រីចំរុះ	១៨៤,០	៨៧២,០	៩.១០០,០	៦.១៧៨,០	១៦.៣៣៤,០	២៦,៥៥%
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	កាកឹម				១១.៩១០,០	១១.៩១០,០	១៩,៣៦%
	trash fish	ត្រីជី	២៥,០		៣.០៩១,០	៧៦៧,០	៣.៨៨៣,០	៦,៣១%
	Mollusks nei	សប្បីសត្វ ពពួកខ្យង គ្រំ ងាវ		១០៩,៨	៣.៦០៣,០		៣.៧១៣,០	៦,០៣%
	Squids nei	មីក	៧,០	៤,៣	៣.៣២៧,០	៤៣,០	៣.៣៨១,០	៥,៥០%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	ក្ដាមសេះ	៣៣២,៦	២៨៩,០	៨៤១,២	១.៣៨៥,៥	២.៨៤៨,០	៤,៦៣%
<i>Metapenaeus spp.</i>		បង្កាឌីខាក់			២.១៣៥,០		២.១៣៥,០	៣,៤៧%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	ត្រីកាម៉ុងឬត្រីប្លាធុ				២.០៨០,០	២.០៨០,០	៣,៣៨%
	Needlefish nei	ត្រីធ្នោង	២០០១,០				២.០០១,០	៣,២៥%
	Octopus	មីកពឹងពាង	១៨៦,៣	២៣,០	១.៤០០,០	៥៩,០	១.៦៦៨,០	២,៧១%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	បង្កា	១១,៥	៥,០	២១៣,០	១.២១១,០	១.៤៤១,០	២,៣៤%
<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad	ត្រីកន្ទុយរឹង				១.២៩០,០	១.២៩០,០	២,១០%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Scomberomorus commerson</i>	Narrow-barred Spanish mackerel	ត្រីបេកាខ្មៅ ឬត្រីបេកាឆ្មុត			១.២០០,០		១.២០០,០	១,៩៥%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	ត្រីកាឡាំង		៤,០		៨៨០,០	៨៨៤,០	១,៤៤%
<i>Setipinna taty</i>	Scaly hairfin anchovy	ត្រីស្លឹកឬស្សី			៨៥០,០		៨៥០,០	១,៣៨%
	Other catch nei	ផ្សេងៗ	៧០៨,៦	២៣,០			៧៣២,០	១,១៩%
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	មីកស្លុក	១០,០	២៨,៣	៦៦៥,០	១២,០	៧១៥,០	១,១៦%
<i>Decapterus maruadsi</i>	Round scad	ត្រីកូនគុំ				៧០០,០	៧០០,០	១,១៤%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	ត្រីផ្កាធ្នូ ឬត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី	៨៣,០		៤០០,០		៤៨៣,០	០,៧៩%
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	បង្កាខ្លីង		៤២៨,០			៤២៨,០	០,៧០%
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	ត្រីកាដី			៤០០,០		៤០០,០	០,៦៥%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	ត្រីកាម៉ែយ	២៩៥,០	៥០,០			៣៤៥,០	០,៥៦%
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	ពពួកមីកស្លុកនិងមីកបំពង់	៤,០	០,៥	៧,០	២៩០,០	៣០២,០	០,៤៩%
<i>Decapterus russelli</i>	Slender scad	ត្រីកន្ទុយរឹង			៣,០	២៥០,០	២៥៣,០	០,៤១%
	Crabs nei	ក្អាមផ្សេងៗ		២៥០,០			២៥០,០	០,៤១%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Rays nei	បបែល	១,០	២,០	៣,០	១៦៣,០	១៦៩,០	០,២៧%
	Small mixed shrimp nei	គី		១៥០,០			១៥០,០	០,២៤%
	Sharks	ឆ្លាម				១៤៦,០	១៤៦,០	០,២៤%
	Mantis shrimp	បង្កងកណ្តុប	១២៧,០	០,៥	៨,៥	១០,០	១៤៦,០	០,២៤%
	Cephalopods (octopus)	ពពួកមីកពីងពាង		២០,០	៩០,០	២៥,០	១៣៥,០	០,២២%
<i>Penaeus merguensis</i>	Banana shrimp	បង្កាប៉ារ៉ា		១,៥	៥០,០	២៥,០	៧៧,០	០,១២%
	Rabbitfish	ត្រីកន្តាំង	៥២,០				៥២,០	០,០៨%
<i>Siganus canaliculatus</i>	Whitespotted Spinefoot	ត្រីកន្តាំងក្រអូម	៤៩,០				៤៩,០	០,០៨%
	Crabs (swimming crab, mud crab)	ពពួកក្តាម (រួមទាំងក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ជាដើម)	២៧,០		២០,០		៤៧,០	០,០៨%
	Shellfish nei	ងាវចំរុះ		៤៥,៥			៤៦,០	០,០៧%
	Parrot fish	ត្រីសេក	៣៥,០	៤,០			៣៩,០	០,០៦%
<i>Sillago sihama</i>	Silver sillago	ត្រីព្រលួស	១០,០	២០,០			៣០,០	០,០៥%
<i>Anodontostoma chacuda</i>	chacunda gizzard shad	ត្រីកាម៉ិយ	៥,០	២០,០			២៥,០	០,០៤%
<i>Brevitrygon imbricata</i>	Scaly whiplay	បបែលមាន់	២,៥	២,៥	២០,០		២៥,០	០,០៤%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Drums and croakers nei	ត្រីចង្កូមបី		៣,០	២១,០		២៤,០	០,០៤%
<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	Fourfinger threadfin	ត្រីការ៉ាវ	៦,០	៤,០	១០,០		២០,០	០,០៣%
<i>Lactarius lactarius</i>	False trevally	ត្រីស្លឹកខ្នុរ			២០,០		២០,០	០,០៣%
<i>Otolithes ruber</i>	Tigertooth Croaker	ត្រីចង្កូមបី			១៥,០		១៥,០	០,០២%
	Pony fishes	ត្រីកី	៨,០	៤,០			១២,០	០,០២%
	Lobster	បង្កងប៉ាក	២,៥	១,០		៧,០	១១,០	០,០២%
<i>Sepioteuthis lessoniana</i>	Bigfin reef squid	មីកហ្វយសាយ				៩,០	៩,០	០,០១%
<i>Pseudorhombus arsius</i>	Large tooth flounder	ត្រីអណ្តាតធ្មែ	៣,០		៤,០		៧,០	០,០១%
	Tuna	ត្រីឈាម			៦,០		៦,០	០,០១%
<i>Acanthurus sp.</i>	Surgeonfish	ត្រីកាតាំង	៦,០				៦,០	០,០១%
<i>Priacanthus hamrur</i>	Moontail	ត្រីភ្នែកឡាន		៥,០			៥,០	០,០១%
<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia	ត្រីផ្នក់សមុទ្រ		៥,០			៥,០	០,០១%
<i>Sphyræna obtusata</i>	Obtuse barracuda	ត្រីអម្រែ		៤,៥			៤,៥	០,០១%
<i>Carcharhinus sorrah</i>	Spottail Shark	ឆ្លាម	៣,៨				៤,០	០,០១%
	Flounders and soles nei	ត្រីអណ្តាតធ្មែ	២,០	១,០			៣,០	០,០០%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Crenimugil seheli</i>	Bluespot mullet	ត្រីក្បក	៣,០				៣,០	០,០០%
<i>Portunus spp.</i>	Swimming crabs	ក្ដាមសេះ				៣,០	៣,០	០,០០%
<i>Scarus ghobban</i>	Blue-barred parrotfish	ត្រីសេកស្រកាលឿង		៣,០			៣,០	០,០០%
<i>Saurida undosquamis</i>	Bushtooth lizardfish	ត្រីក្អមីនអុជខ្មៅ		២,០			២,០	០,០០%
<i>Scomberomorus sp.</i>	Spanish mackerel species nei	ត្រីបេកា	២,០				២,០	០,០០%
<i>Scylla serrata</i>	Mud crab	ក្ដាមថ្មី			១,៦		២,០	០,០០%
<i>Saurenhelys cancrivora</i>	Slender Sorcerer	ត្រីខ្លីងសមុទ្រ		១,០			១,០	០,០០%
<i>Maculabatis gerrardi</i>	Whitespottted whipray	បបែលអុជ	០,៥				១,០	០,០០%