



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



This programme is co-funded by
the European Union



© FAO CAPFISH-Capture, Marcel Kroese 2021

**កម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផល
ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន៖ ផ្នែកនេសាទ**

**ការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ
នៅកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា**

**របាយការណ៍ស្តីពីផលនេសាទសមុទ្រ
ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២**

ចងក្រងដោយ៖ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីសហភាពអឺរ៉ុប។

ខ្លឹមសារនៃការបោះពុម្ពផ្សាយនេះ ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលផលិតផល ហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយ។

១. សេចក្តីផ្តើម និងវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដោយមានជំនួយបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីជំរុញកំណើនវិស័យផលិតផលប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ននៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO CAPFISH) ក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បាន និងកំពុងអនុវត្តសាកល្បង លើការតាមដានវាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ នៅតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទក្នុងខេត្តទាំងបួនតំបន់ឆ្នេរ។ គោលបំណងនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះ គឺដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យប្រព័ន្ធមានឱ្យកាន់តែប្រសើរអំពីផលនេសាទនិងសមត្ថភាពនៃការធ្វើនេសាទផលិតផលសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជា និងបង្កើតឱ្យមានវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រសម្រាប់ខណ្ឌរដ្ឋបាលផលិតផលអនុវត្តបន្ត ក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការប្រមូលទិន្នន័យផលនេសាទសមុទ្រ។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ការប្រមូលទិន្នន័យបានអនុវត្តតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទដោយបានពង្រីកតាមតំបន់គោលដៅជាបន្តបន្ទាប់។

របាយការណ៍ស្តីពីនេះជាការវិភាគបឋមផ្នែកលើទិន្នន័យសំណាក និងការវិភាគផ្ដោតលើសូចនាករចម្បងៗដែលទទួលបានពីសំណាកនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ។ ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនេះមិនតំណាងឱ្យការប៉ាន់ប្រមាណចុងក្រោយ ហើយអាចនឹងកែសម្រួលឱ្យស្របទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រនាពេលអនាគត។

ខ្លឹមសារពិស្តារអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រ អាចរកបានតាមរយៈឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយដោយរដ្ឋបាលផលិតផល (FIA) ឆ្នាំ២០២១។ ឯកសារណែនាំការតាមដាន វាយតម្លៃផលនេសាទសមុទ្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលសមុទ្រនៃរដ្ឋបាលផលិតផល រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ៣៨ទំព័រ។

ការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ធ្វើឡើងនៅទីតាំងឡើងផលនេសាទ ចំនួន៨ ក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។

តារាងទី១. ចំនួនទូកនេសាទជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ កត់ត្រាតាមចំណាត់ថ្នាក់ទូកនិងតាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ

ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ទូកនេសាទខ្នាតតូច	ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម
កោះកុង	ឧកញ៉ា លីយ៉ុងផាត់	៧	២១
កោះកុង	ថ្មស	១៥	១៣
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ		២៨
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក		២៨
កំពត	កំពង់កណ្តាល		២៨
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	១៥	១៣
កែប	អំពែង	៧	២១
កែប	អូរក្រសារ	១២	២៤
សរុប		៥៦	១៧៦

ទូកនេសាទខ្នាតមធ្យម រួមមានប្រវែងទូកនេសាទ ១២-២៤ ម៉ែត្រ និងទូកអូសអូសទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីទំហំ រួមទាំងទូកនេសាទទាំងអស់ ដែលប្រើឧបករណ៍រនាស់អូសត្រែងឈាម(blood cockle dragnet)។

២. លទ្ធផលអន្តេតនិចតាវាស្ថិតិ

២.១ ផលនេសាទរាយការណ៍តាមឧបករណ៍នេសាទ

តារាងទី២. ផលនេសាទជាមធ្យម (គ.ក្រ) តាមកន្លែងឡើងផលនេសាទ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២


ខេត្ត	កន្លែងឡើងផលនេសាទ	ឧបករណ៍	នាវាខ្នាតតូច		នាវាខ្នាតមធ្យម	
			ផលនេសាទមធ្យម	ε%	ផលនេសាទមធ្យម	ε%
កែប	អំពែង	លបត្រីម្រើមព្រះ	១១,៥	១៣,៩%		
កែប	អូរក្រសា	លបត្រីម្រើមព្រះ			៣២,៨	៦,៤%
កោះកុង	ថ្មស	លបត្រីម្រើមព្រះ	៨,៧	១០,២%		
កែប	អូរក្រសា	មងក្តាម	១៣,៥	១៩,២%	២២,១	៩,៤%
កោះកុង	ថ្មស	មងក្តាម	៨,២	៦,១%		
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងក្តាម			១៥៨,០	៥,៣%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	លបក្តាម			២៣,៤	៨,៩%
កែប	អូរក្រសា	លបក្តាម	៧,១	៤០,៨%	២២,៥	១១,១%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	មងត្រី	៥៣,០	៨,២%		
កែប	អូរក្រសា	មងត្រី	២០,៩	៣២,៦%		
កោះកុង	ថ្មស	មងត្រី			៦៥,០	៥៣,៨%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	មងត្រី			៥៦៧,៨	៩,០%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	លបត្រី			៧៦៥,០	៤៣,៨%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	មងត្រីកាម៉ុង			១.៥១២,៧	១៩,៣%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	រនងខ្យងចាប់មីក			២៧៥,០	៩,១%
កោះកុង	ថ្មស	រនងខ្យងចាប់មីក			១៩៥,០	២,៦%
កោះកុង	ថ្មស	ឧបករណ៍ផ្សេងៗ			៥០១,០	៩៩,៦%
កោះកុង	ថ្មស	ឈើម ឌុន	២១,៣	៤២,០%		
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	មងបង្កា			៣៤,៩	១៤,៣%
កំពត	កំពង់កណ្តាល	អូនអូស (នាវាខ្នាតតូច) ¹			៤៩,៥	១២,០%
កំពត	ត្រពាំងរពៅ	អូនអូស			៥០,៦	១១,៥%
កែប	អំពែង	អូនអូស			៥១,៥	៤,១%
កោះកុង	លីយ៉ុងផាត់	អូនអូស			១.៥៤៣,០	៨៨,៥%
កោះកុង	ថ្មស	អូនអូស			៧១,២	២៦,០%
ព្រះសីហនុ	ស្ទឹងហាវ	អូនអូស			៨៦៦,៤	៦,៨%
ព្រះសីហនុ	ទំនប់រលក	អូនអូស			១០៦,៤	៤,១%

ε% ជាកម្រិតលំអៀង ប្រសិនបើខ្ពស់ជាង៣០% តម្លៃមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈស្ថិតិនិងមិនអាចប្រើបាន។ ចំនួនដែលមិនមានបង្ហាញតម្លៃ ε% ជាចំនួនដែលផ្អែកលើការកត់ត្រាតែម្តង ដែលមិនអាចតំណាងអោយឧបករណ៍នោះបាន ហើយមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងតារាងស្ថិតិនេះផងដែរ។

¹ ពីមុនគេចាត់ឧបករណ៍នេះជា “អូនអូសតាមឆ្នេរទឹករាក់” ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០២២ គេបានធ្វើការកែតម្រូវ ដោយកត់ត្រាឧបករណ៍នេះជា “អូនអូស”


តារាងទី៣. សមាមាត្រផលនេសាទសរុបតាមឧបករណ៍ទាំងអស់ តាមបណ្តាខេត្តតំបន់ឆ្នេរ

ឧបករណ៍នេសាទ	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	កំពត	កែប	សរុប (គ.ក្រ)	%សរុប
អ្ននអ្នស	២៩,៩%	៦០,៧%	៥,៦%	៣,៨%	២៦.៧៣៨.២	៥៦,៣%
មងត្រីធ្លោង			១០០,០%		៤.៥៣៨,០	៩,៥%
មងត្រី	៣,០%	៧៥,៩%	១៨,៨%	២,៣%	៤.៤៨៦,៧	៩,៥%
លបត្រី	១០០,០%				២.៩៣០,០	៦,២%
មងត្រីកាម៉ុង	៣២,៥%	១៥,៧%	៥១,៨%		២.៣១៧,០	៤,៩%
មងក្តាម	៤,០%	៧១,៨%		២៤,១%	១.៥៩៥,៥	៣,៤%
មងត្រីនិងសន្ទូចត្រី			១០០,០%	០,០%	១.១៤៥,០	២,៤%
មិនមានបញ្ជាក់	៩២,៥%			៧,៥%	១.០៩០,០	២,៣%
រនងខ្យងចាប់មីក	១០០,០%				៩៤០,០	២,០%
មងបង្កានិងមងត្រី	១០០,០%				៤១០,០	០,៩%
មងបង្កា		១០០,០%			៣៤៨,៥	០,៧%
លបត្រីម្រឹមព្រះ	១១,៤%			៨៨,៦%	៣២៤,៧	០,៧%
សន្ទូចរនងចាប់មីក	១០០,០%				២៥០,០	០,៥%
លបក្តាម			៦៩,២%	៣០,៨%	១៩២,៣	០,៤%
ឈីបខ្នុរ	១០០,០%				៩៤,៥	០,២%
មងត្រីនិងមងត្រីកាម៉ុង	១០០,០%				៨០,០	០,២%
សរុប	៣១,០%	៤៥,២%	១៩,៧%	៤,១%		



ក្រាហ្វិកទី១. ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទចម្បងៗនិងផលនេសាទ ដែលបានរាយការណ៍

២.២ ផលនេសាទនិងតម្លៃតាមប្រភេទ




ត្រាហ្វឹកទី២. ក្រុមវិស័យតូចៗ ដែលបានរាយការណ៍(ផលនេសាទរាយការណ៍សរុប: ៥៧.៥៦៨ គ.ក្រ)

តារាងទី៤. ប្រភេទ និងក្រុមប្រភេទនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមទម្ងន់ ទាំង២០ប្រភេទ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ	ផលនេសាទ (គ.ក្រ)	ផលនេសាទ%	
			ប្រភេទ(%)	កំណើន ² (%)
	Other fish nei	១៧.៣៤៨,០	៣០,១%	៣០,១%
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	១៤.៣៥២,០	២៤,៩%	៥៥,១%
	Needlefish nei	៣.៥០០,០	៦,១%	៦១,២%
	Other catch nei	២.៧២៦,០	៤,៧%	៦៥,៩%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	១.៩៥០,០	៣,៤%	៦៩,៣%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	១.៧៥២,០	៣,០%	៧២,៣%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	១.៤៧១,០	២,៦%	៧៤,៩%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	១.៣៣៣,០	២,៣%	៧៧,២%
	Squids nei	១.១៨៤,០	២,១%	៧៩,២%
	Mollusks nei	១.១១៨,០	១,៩%	៨១,២%
	trash fish	១.០៦៩,០	១,៩%	៨៣,០%
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	១.០២៤,០	១,៨%	៨៤,៨%

² នេះគឺជាឱ្យសមាមាត្រកើនឡើង ជាង្វាស់សម្រាប់ភាពចម្រុះនៃការនេសាទ

<i>Hemiramphus far</i>	Black-barred halfbeak	១.០០០,០	១,៧%	៨៦,៦%
<i>Anadara granosa</i>	Blood cockle	៧៨០,០	១,៤%	៨៧,៩%
	squirrellfish	៧៧៦,០	១,៤%	៨៩,៣%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	៧៣៨,០	១,៣%	៩០,៥%
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	៥៥៥,០	១,០%	៩១,៥%
<i>Acanthurus sp.</i>	Surgeonfish	៥០០,០	០,៩%	៩២,៤%
	Octopus	៤៦០,០	០,៨%	៩៣,២%
<i>Rastrelliger faughni</i>	Island mackerel	៤០០,០	០,៧%	៩៣,៩%
	ប្រភេទផ្សេងៗទៀត	៣.៥៣២,០	៦,១%	១០០,០%
ទម្ងន់សរុបរាយការណ៍		៥៧.៥៦៨		



ក្រាហ្វិកទី៣. សមាមាត្រតម្លៃផលនេសាទសរុប (១០០០រៀល) ដែលបានអង្កេតតាមក្រុមវារីសត្វចម្បងៗ (តម្លៃសរុប: ២៨៩.៤០៦.០០០រៀល)


តារាងទី៥. ប្រភេទចំនួន២០ដែលនេសាទបានច្រើនជាងគេ តាមតម្លៃ (១០០០រៀល) និងតម្លៃមធ្យម/គ.ក្រ

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	តម្លៃ (១០០០រៀល)	តម្លៃ (%)	កំណើន (%)	តម្លៃ (រៀល/គ.ក្រ)
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	៦១.០៩៨,០	២១,១%	២១,១%	២៦.០០០
	Other fish nei	៤២.១១៩,០	១៤,៦%	៣៥,៧%	៣.០០០
	Needlefish nei	២៧.០០០,០	៩,៣%	៤៥,០%	៨.០០០
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	១៧.៥២៩,០	៦,១%	៥១,១%	១៩.០០០
	Squids nei	១៦.០៨៣,០	៥,៦%	៥៦,៦%	១៦.០០០
	Other catch nei	១៥.៩៥១,០	៥,៥%	៦២,១%	១២.០០០
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	១៣.២៤១,០	៤,៦%	៦៦,៧%	១.០០០
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	៩.៣៣១,០	៣,២%	៦៩,៩%	៧.០០០
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	៧.៩៩០,០	២,៨%	៧២,៧%	១១.០០០
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	៧.២៩២,០	២,៥%	៧៥,២%	២៨.០០០
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	៧.០៤២,០	២,៤%	៧៧,៦%	៤.០០០
<i>Hemiramphus far</i>	Blackbarred halfbeak	៦.០០០,០	២,១%	៧៩,៧%	៦.០០០
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	៥.៨០០,០	២,០%	៨១,៧%	១៩.០០០
	Octopus	៥.៥៤៦,០	១,៩%	៨៣,៦%	១៣.០០០
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	៤.៤៤០,០	១,៥%	៨៥,២%	៨.០០០
	squirrelfish	៣.៨២៨,០	១,៣%	៨៦,៥%	៥.០០០
	Mollusks nei	៣.៥៤២,០	១,២%	៨៧,៧%	១១.០០០
<i>Acanthurus sp.</i>	Surgeonfish	៣.៥០០,០	១,២%	៨៨,៩%	៧.០០០
	Cephalopods (octopus)	៣.២៤៥,០	១,១%	៩០,០%	១៣.០០០
<i>Rastrelliger faughni</i>	Island mackerel	៣.២០០,០	១,១%	៩១,១%	៨.០០០
ប្រភេទផ្សេងទៀត		២៥.៦៣០,០	៨,៩%	១០០,០ %	
តម្លៃរាយការណ៍សរុប		២៨៩.៤០៦,០			

ថ្លៃទាំងអស់មិនត្រូវបានគេរាយការណ៍តាមប្រភេទនោះទេ ក្រុមប្រភេទមានតម្លៃទីផ្សារ (ពាណិជ្ជកម្ម) មួយចំនួន ត្រូវបានគេបំបញ្ចូល ដោយឡែក ។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦កើត ខែជេស្ឋ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ហត្ថលេខា



លោក ស៊ី យ សេរីមឌុន

បានឃើញ

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជា

ប្រធានរដ្ឋបាលជលផល និងជាប្រធានកម្មវិធី CAPFISH-Capture

ថ្ងៃ ពុធ ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស.២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣



ជូ សុចា

ឧបសម្ព័ន្ធ ១. ផលនេសាទតាមប្រភេទ នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ តាមខេត្ត (ផលចាប់រាយការណ៍សរុប: ៥៧.៥៦៨ គ.ក្រ)

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពត	កែប	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Other fish nei	ប្រភេទត្រីចំរុះ	៦៩២,០	៨៨៨,០	១៣.៣១០,០	២.៤៥៨,០	១៧.៣៤៨,០	៣០,១៤%
<i>Encrasicholina heteroloba</i>	Shorthead anchovy	កាកឹម	២,០		២.១០០,០	១២.២៥០,០	១៤.៣៥២,០	២៤,៩៣%
	Needlefish nei	ត្រីឆ្មោង	៣.៥០០,០				៣.៥០០,០	៦,០៨%
	Other catch nei	ផ្សេងៗ	២.៧២៦,០				២.៧២៦,០	៤,៧៤%
<i>Portunus pelagicus</i>	Swimming crab	ក្ដាមសេះ	២៤៦,៦	៤៧២,០	៥៤,០	១.១៧៧,៥	១.៩៥០,០	៣,៣៩%
<i>Penaeus sp.</i>	Prawns nei	បង្កា	៣១៤,៦	៥,២	៣៧១,៥	១.០៦១,០	១.៧៥២,០	៣,០៤%
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	Short mackerel	ត្រីផ្លាតូ ឬ ត្រីកាម៉ុងខ្លួនខ្លី	៨៨៤,០		៥៨៧,០		១.៤៧១,០	២,៥៦%
<i>Decapterus macrosoma</i>	Shortfin scad	ត្រីកាម៉ុងឬត្រីឆ្មាតូ				១.៣៣៣,០	១.៣៣៣,០	២,៣២%
	Squids nei	មីក	៥,០	៧៨,០	១.០៩៦,០	៥,០	១.១៨៤,០	២,០៦%
	Mollusks nei	សប្បីសត្វ ពពួកខ្យង ត្រី ងាវ		១១៧,៥	១.០០០,០		១.១១៨,០	១,៩៤%
	trash fish	ត្រីជី	១១០,០		១៣៨,០	៨២១,០	១.០៦៩,០	១,៨៦%
	Cephalopods (squids/cuttlefish)	ពពួកមីកស្លុកនិងមីកបំពង់	៧,០	៥,០	១០០,០	៩១២,០	១.០២៤,០	១,៧៨%
<i>Hemiramphus far</i>	Blackbarred halfbeak	ត្រីឆ្មោងផ្កា	១.០០០,០				១.០០០,០	១,៧៤%
<i>Anadara granosa</i>	Blood cockle	ត្រែងឈាម				៧៨០,០	៧៨០,០	១,៣៥%
	squirrelfish	ត្រីក្រហម				៧៧៦,០	៧៧៦,០	១,៣៥%
<i>Anodontostoma chacunda</i>	Chacunda gizzard shad	ត្រីកាម៉យ	៧០៨,០		១០,០	២០,០	៧៣៨,០	១,២៨%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Scomberoides commersonianus</i>	Talang queenfish	ត្រីកាឡាំង				៥៥៥,០	៥៥៥,០	០,៩៦%
<i>Acanthurus sp.</i>	Surgeonfish	ត្រីកាតាំង			៥០០,០		៥០០,០	០,៨៧%
	Octopus	មីកពីងពាង	១៣២,០	៧៩,៥	២០០,០	៤៨,០	៤៦០,០	០,៨០%
<i>Rastrelliger faughni</i>	Island mackerel	ត្រីប៉ាឡាំង	៤០០,០				៤០០,០	០,៦៩%
<i>Siganus canaliculatus</i>	Whitespotted Spinefoot	ត្រីកន្តាំងក្រអូម	៥១,០		៣៣០,០		៣៨១,០	០,៦៦%
<i>Nemipterus hexodon</i>	Ornate treadfin bream	ត្រីអាងគីមលី			៣១៧,០		៣១៧,០	០,៥៥%
<i>Epinephelus coioides</i>	Orange-spotted grouper	ត្រីតុកកែកៅ			៣០០,០		៣០០,០	០,៥២%
	Cephalopods (octopus)	ពពួកមីកពីងពាង	៣៧,០		១៩០,០	៥៧,០	២៨៤,០	០,៤៩%
<i>Rastrelliger kanagurta</i>	Indian mackerel	ត្រីកាម៉ុងខ្លួនវែង			២០,០	២៥០,០	២៧០,០	០,៤៧%
<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn	បង្កាខ្លីង	២២,៥	១៨៩,២		៤២,០	២៥៤,០	០,៤៤%
	Small mixed shrimp nei	គី		១៩៧,០			១៩៧,០	០,៣៤%
	Crabs (swimming crab, mud crab)	ពពួកក្តាម (រួមទាំងក្តាមសេះ ក្តាមថ្ម ក្តាមជ័រ ជាដើម)		១៦១,០	២០,០		១៨១,០	០,៣១%
<i>Suborder Sepiina</i>	Cuttlefish	មីកស្លុក	៤៤,៥	៨៦,០	២៥,០		១៥៥,០	០,២៧%
<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Mangrove red snapper	ត្រីអាំងក្លីយក្រហម			១៥០,០		១៥០,០	០,២៦%
<i>Trichiurus lepturus</i>	Largehead hairtail	ត្រីកុកក្បាលធំ			១៥០,០		១៥០,០	០,២៦%
	Pony fishes	ត្រីកី		៨,០	១១៥,០		១២៣,០	០,២១%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
	Rabbitfish	ត្រីកន្តាំង	១០៧,០	១,០			១០៨,០	០,១៩%
<i>scomberoides tala</i>	Barred queenfish	ត្រីកាឡាំង				១០៧,០	១០៧,០	០,១៩%
<i>Sargocentron rubrum</i>	Redcoat	ត្រីកាដី			១០០,០		១០០,០	០,១៧%
	Mantis shrimp	បង្កងកណ្តុប	៤១,៥		២៨,១	១១,០	៨១,០	០,១៤%
	Lizardfish	ត្រីក្អម			៦០,០		៦០,០	០,១០%
	Parrot fish	ត្រីសេក	៤៩,៥	៨,០			៥៧,៥	០,១០%
<i>Scomberomorus commerson</i>	Narrowbarred Spanish mackerel	ត្រីបេកខ្មៅ ឬត្រីបេកឆ្មុត			៥០,០		៥០,០	០,០៩%
<i>Pseudorhombus arsius</i>	Large tooth flounder	ត្រីអណ្តាតឆ្កែ		២,០	៣,០	៤២,០	៤៧,០	០,០៨%
<i>Scylla serrata</i>	Mud crab	ក្អមថ្មី		១០,០	១៥,០		២៥,០	០,០៤%
<i>Sillago ingenuua</i>	Bay sillago	ត្រីព្រលួសធម្មតា		២៥,០			២៥,០	០,០៤%
<i>Thalamita crenata</i>	Crenate swimming crab	ក្អមថ្មីខៀវ		២០,០			២០,០	០,០៣%
<i>Sillago sihama</i>	Silver sillago	ត្រីព្រលួស	៥,០	១២,០			១៧,០	០,០៣%
	Crabs nei	ក្អមផ្សេងៗ		១៥,០			១៥,០	០,០៣%
<i>Chirocentrus dorab</i>	Dorab wolf-herring	ត្រីស្រោមដាវ			១០,០		១០,០	០,០២%
<i>Scomberomorus sp.</i>	Spanish mackerel species nei	ត្រីបេក	១០,០				១០,០	០,០២%
	Lobster	បង្កងប៉ាក	៥,០	១,៧	៣,០		១០,០	០,០២%
	Terapons	ត្រីត្រសក់	២,០	៦,០			៨,០	០,០១%

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស ទូទៅ	ឈ្មោះភាសាខ្មែរទូទៅ	កំពស់	កម្រិត	កោះកុង	ព្រះសីហនុ	សរុប	%សរុប
<i>Saurida undosquamis</i>	Bushtooth lizardfish	ត្រីក្អមអុជខ្មៅ				៥,០	៥,០	០,០១%
	Mullets	ត្រីក្បក			៣,០		៣,០	០,០១%
<i>Hemigymnus fasciatus</i>	Barred thicklip	ត្រីសេកមាត់ក្រាស់	៣,០				៣,០	០,០១%
<i>Coris sp.</i>	Rainbow Wrasse	ត្រីក្រឹម	២,០				២,០	០,០០%
<i>Brevitrygon imbricata</i>	Scaly whipray	បបែលមាន់	០,៥	១,០			២,០	០,០០%
<i>Cheilinus trilobatus</i>	Tripletail wrasse	ត្រីសេកព្រុយបីកង់		១,៥			២,០	០,០០%
	Rays nei	បបែល	១,០				១,០	០,០០%
<i>Cheilinus fasciatus</i>	Redbreasted wrasse	ត្រីសេកបង្កង់		១,០			១,០	០,០០%
<i>Stolephorus indicus</i>	Indian anchovy	ត្រីក្រូចក្របី		១,០			១,០	០,០០%
<i>Penaeus merguensis</i>	Banana shrimp	បង្កាប៉ារ៉ា	០,៥				១,០	០,០០%
<i>Scarus ghobban</i>	Blue-barred parrotfish	ត្រីសេកស្រកាលឿង	០,៥				១,០	០,០០%