

វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង ខ្ទឹមស្លឹក

ក្រោយពេលប្រមូលផល



១) ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលខ្ទឹមស្លឹកឱ្យបានល្អមាន ដូចជា :

- ការប្រមូលផលខ្ទឹមស្លឹកនេះ នៅពេលវាចាស់ល្មម គឺចាប់ពី អាយុ ៣៥ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ ដោយសំគាល់ឃើញស្លឹករបស់វាឡើងម្សៅ និងកមើមរបស់វាឡើងស្អាត
- យើងអាចដកចាប់នឹងដៃ ឬប្រើចាប់ជិតគល់វាបន្តិចកុំឱ្យដាច់មើម ។ បើសិនជីវងយើងគួរយកចបជីក ឬកូនរនាស់ ធ្មេញវែងគាស់វាជាមុនសិន ទើបប្រមូលវា
- យើងគួរប្រមូលផលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៧ ដល់ ម៉ោង ១១ និងល្ងាចពីម៉ោង ២ ដល់ម៉ោង ៥
- យើងគួរប្រមូលផលនៅពេលស្រស់ទឹកសន្សើម គ្មានភ្លៀង ដើម្បីការពារកុំឱ្យស្លឹកវាស្រួយដែលអាចបាក់បែកច្រើន
- ពេលប្រមូលផលត្រូវឆាប់យកមកទុកក្នុងម្លប់ ដើម្បីកុំឱ្យត្រូវកំដៅថ្ងៃខ្លាំងពេក ងាយទទួលការខូចខាតដោយបាត់ជាតិទឹក និងស្រកទំងន់មកពីស្លឹកស្រពោន
- កុំធ្វើការប្រមូលផលនៅពេលមានភ្លៀង ព្រោះធ្វើឱ្យខ្ទឹមងាយរលួយ ។




មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា
Centre d'Etude et de Développement
Agricole Cambodgien



វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីស្ថាបនាជនបទឡើងវិញ
International Institute of Rural
Reconstruction


ឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិ ម៉ាកណាយ
Funded by McKnight Foundation



២) ការសំអាត

ដើម្បីឱ្យផលិតផលមានគុណភាពល្អ ហើយមានសោភ័ណភាព និងមានតំលៃខ្ពស់គាប់ភ្នែកអតិថិជន យើងគួរសំអាតវាឱ្យស្អាតដូចតទៅ :

- បេះសំអាតស្លឹកបាក់ ខូចខាត ងាប់ ស្អុយរលួយចោល
- ធ្វើការកាត់ឬសបន្តិចដើម្បីកុំឱ្យនៅជាប់ដី
- កាត់រួចលាងទឹកសំអាតត្រឹមគល់បានហើយ បើមានស្នាមប្រឡាក់ដីចូល
- ក្នុងការសំអាត យើងត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីកុំឱ្យខ្លឹមស្លឹកងាយទទួលការបាក់បែក នាំឱ្យឆាប់ខូចទុកមិនបានយូរ
- ចំពោះតំរូវការអតិថិជន គឺយើងអាចធ្វើការសំអាតគល់ខ្លឹម ហើយលក់ភ្លាមៗ





៣) ការវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន

ក្រោយពីការសំអាតរួច ដើម្បីមានការងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីផ្សារ យើងគួរធ្វើការវេចខ្ចប់ដូចខាងក្រោម :

- ចងវាជាដុំតូចៗ (កន្លះ ឬ ១ គ.ក្រ) ដោយប្រើខ្សែកំប្លោក ឬខ្សែចេក ដោយយកស្លឹកចេក ឬស្លឹកឈូកស្រស់ហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញ ដើម្បីរក្សាពណ៌ និងកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិច
- គេត្រូវតំរៀបក្នុងខេង ឬជាលជាជាន់ៗ តំរៀបពីលើគ្នា
- ខេង ឬជាលត្រូវហ៊ុំព័ទ្ធដោយស្លឹកចេក ឬក្រណាត់បាវ និងខាងក្រោមខេង ឬជាល (បាត) ត្រូវទ្រាប់ស្លឹកចេកដែលមានកំរាស់ពី ១ ទៅ ២ សង្ឃឹមម៉ែត្រ
- ពេលដាក់ក្នុងខេង ឬជាល យើងមិនត្រូវសង្កត់វាទេ
- តំរៀបគល់ខ្លឹមចេញខាងក្រៅ

- ពេលដឹកមកកាន់ទីផ្សារ យើងត្រូវគ្របក្រណាត់សើម ពីលើ ការពារកំដៅ និងធូលីដីប្រឡាក់
- ក្នុងករណីខ្លះ គេក៏អាចដាក់ក្នុងបារី ឬការ៉ុងបានដែរ តែការដឹកជញ្ជូនត្រូវប្រើរថយន្ត ដោយតម្លៃបារី ឬ ការ៉ុងនោះទន្ទឹមគ្នា ជៀសវាងការដាក់គរលើគ្នា ។




៤) ការស្តុកទុក

ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាត និងរក្សាទុកឱ្យបានយូរនោះ យើងគួរគប្បីធ្វើដូចតទៅ ៖

- ជញ្ជូនវាដាក់ក្នុងម្លប់ សំដីលវាឱ្យត្រជាក់សិនទើបធ្វើការសំអាតជាប្រកាយ តែមិនត្រូវកាត់ឬសវាចេញទេ

- ក្នុងករណីទុកបានយូរថ្ងៃ គេត្រូវពង្រាយលើគ្រែ ឬចាន ដែលធ្វើឱ្យស្លែងល្មម ឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ និង ឧស្សាហ៍ប្រោះទឹក (១ ថ្ងៃ ២ ដង) ឬគ្របក្រណាត់សើមពីលើ ។ ក្នុងករណីនេះ គេទុកបាន ១ ទៅ ២ ថ្ងៃ
- ក្នុងករណីខ្លះ យើងអាចទុកវាដោយបញ្ឈរក្នុងចាន ដែកដែលមានទឹក ២-៣ ដង ហើយក្នុងមួយថ្ងៃប្តូរទឹក ម្តងចេញ។ គេទុកក្នុងចានដែកនេះ ត្រូវដាក់ក្នុងម្លប់ ត្រជាក់ល្អ ហើយមិនត្រូវប៉ះវាឡើយនៅពេលទុកដាក់នោះ ។ ក្នុងករណីនេះ យើងអាចរក្សាទុកបានពី ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ ។



កសិករមានបទពិសោធន៍ និង បានធ្វើការសាកល្បង

រស់ ប៉ុនលី ប្រាក់ វ៉ា និង ហុក ឆេង